



I B C排水側溝 集水柵 セミフラットB300型 (I型・II型兼用)


輪荷重 縦断 **T-25** CAD data DWG SFC

単位：mm





[平面図]


a-a' (下部柵) シール溝部詳細図



下部柵ジョイント部詳細図




[正面図]




[側面図]


A目地部詳細図



B目地部詳細図



b-b' (水抜き部) 詳細図





| 呼び名 | 寸法 (mm) | | | | | | | | | | | | | | | | 参考質量 (kg) | | | |
|-----------|---------|-----|-----|-----|------|------|-----|-------|-----|-----|----|-----|----|----|-----|----|-----------|-----|-----|-----|
| | B | H | h1 | h2 | h3 | h4 | W | b1 | b2 | D | D' | d1 | d2 | e | u | R1 | R2 | 上部柵 | 下部柵 | 合計 |
| 300 × 300 | 300 | 300 | 250 | 550 | 645 | 677 | 430 | 113.5 | 115 | 127 | 95 | 125 | 2 | 65 | 260 | 60 | 450 | 187 | 277 | 464 |
| 300 × 400 | | 400 | | 650 | 745 | 777 | | | | | | | | | | | | | 308 | 495 |
| 300 × 500 | | 500 | | 750 | 845 | 877 | | | | | | | | | | | | | 338 | 525 |
| 300 × 600 | | 600 | | 850 | 945 | 977 | | | | | | | | | | | | | 369 | 556 |
| 300 × 700 | | 700 | | 950 | 1045 | 1077 | | | | | | | | | | | | | 400 | 587 |

| | | | |
|-----|-------------------------------------|------|--|
| 製品名 | I B C排水側溝 集水柵 セミフラットB (I型・II型兼用) | 図面番号 | |
| 規格 | 300型 | | |
| 製図 | E:2006.2.20 R:2023.01.07 縮尺 1/20 | | |

I B C排水側溝 集水樹 セミフラットB 400型 (I型・II型兼用)


| | | | |
|-----|-------------|------|-----|
| 輪荷重 | T-25 | CAD | DWG |
| 縦断 | | data | SFC |

単位 : mm





[平面図]


a-a' (下部樹) シール溝部詳細図



下部樹ジョイント部詳細図




[正面図]




[側面図]


A目地部詳細図



B目地部詳細図



b-b' (水抜き部) 詳細図



| 呼び名 | 寸法 (mm) | | | | | | | | | | | | | | | | 参考質量 (kg) | | | |
|-----------|---------|-----|-----|------|------|------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|----|-----------|-----|-----|-----|
| | B | H | h1 | h2 | h3 | h4 | W | b1 | b2 | D | D' | d1 | d2 | e | u | R1 | R2 | 上部樹 | 下部樹 | 合計 |
| 400 × 400 | 400 | 400 | 250 | 650 | 750 | 783 | 540 | 168.5 | 170 | 133 | 100 | 130 | 3 | 70 | 320 | 80 | 600 | 210 | 362 | 572 |
| 400 × 500 | | | | 750 | 850 | 883 | | | | | | | | | | | | | 395 | 605 |
| 400 × 600 | | 600 | | 850 | 950 | 983 | | | | | | | | | | | | | 428 | 638 |
| 400 × 700 | | 700 | | 950 | 1050 | 1083 | | | | | | | | | | | | | 461 | 671 |
| 400 × 800 | | 800 | | 1050 | 1150 | 1183 | | | | | | | | | | | | | 494 | 704 |



| | | | |
|-----|-------------------------------------|------|--|
| 製品名 | I B C排水側溝 集水樹 セミフラットB (I型・II型兼用) | 図面番号 | |
| 規格 | 400型 | | |
| 製図 | E:2006.2.20 R:2023.01.07 縮尺 1/20 | | |

I B C排水側溝 深型集水柵セミフラットB400型 (I型・II型兼用)


輪荷重 縦断 T-25 CAD data DWG SFC

単位 mm


C-C' 断面図



[平面図]



[正面図]



[側面図]



挿入 M12
ボルト M12×25

下部柵ジョイント部詳細図


(側溝本体接続用)

(上部柵接続用)


挿入 M12-30
(ボルト M12-25)




b-b' (水抜き部) 詳細図




A目地部詳細図



B目地部詳細図




| 呼び名 | 寸法 (mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 参考質量 (kg) | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-------|-------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|--|-----|-----|------|--|--|-----|-----|
| | B | H | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | W | W1 | b1 | b2 | D | D' | d1 | d2 | e | u | R1 | R2 | 上部柵 | 下部柵 | 合計 | | | | | | | | | |
| 400 × 400 | 750 | 400 | 350 | 750 | 850 | 883 | 250 | 570 | 540 | 168.5 | 170 | 133 | 100 | 130 | 3 | 85 | 320 | 80 | 600 | 210 | 480 | 690 | | | | | | | | | |
| | 850 | | 450 | 850 | 950 | 983 | 350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 553 | 763 | | | | | |
| | 950 | | 550 | 950 | 1050 | 1083 | 450 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 625 | 835 | | | | |
| | 1050 | | 650 | 1050 | 1150 | 1183 | 550 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 698 | 908 | | | | |
| | 1150 | | 750 | 1150 | 1250 | 1283 | 650 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 771 | 981 | | | | |
| | 1250 | | 850 | 1250 | 1350 | 1383 | 750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 844 | 1054 | | | | |
| | 1350 | | 950 | 1350 | 1450 | 1483 | 850 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 916 | 1126 | | | | |
| | 1450 | | 1050 | 1450 | 1550 | 1583 | 950 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 989 | 1199 | | | | |
| 400 × 500 | 850 | 500 | 350 | 850 | 950 | 983 | 250 | 570 | 540 | 168.5 | 170 | 133 | 100 | 130 | 3 | 85 | 320 | 80 | 600 | | 520 | 730 | | | | | | | | | |
| | 950 | | 450 | 950 | 1050 | 1083 | 350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 593 | 803 | | | | |
| | 1050 | | 550 | 1050 | 1150 | 1183 | 450 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 665 | 875 | | | | |
| | 1150 | | 650 | 1150 | 1250 | 1283 | 550 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 738 | 948 | | | | |
| | 1250 | | 750 | 1250 | 1350 | 1383 | 650 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 811 | 1021 | | | | |
| | 1350 | | 850 | 1350 | 1450 | 1483 | 750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 884 | 1094 | | | | |
| | 1450 | | 950 | 1450 | 1550 | 1583 | 850 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 956 | 1166 | | | | |
| | 400 × 600 | 950 | 600 | 350 | 950 | 1050 | 1083 | 250 | 570 | 540 | 168.5 | 170 | 133 | 100 | 130 | 3 | 85 | 320 | 80 | | | | 600 | | 560 | 770 | | | | | |
| 1050 | | | 450 | 1050 | 1150 | 1183 | 350 | | | | | | | | | | | | | | | | 633 | | | | 843 | | | | |
| 1150 | | | 550 | 1150 | 1250 | 1283 | 450 | | | | | | | | | | | | | | | | 705 | | | | 915 | | | | |
| 1250 | | | 650 | 1250 | 1350 | 1383 | 550 | | | | | | | | | | | | | | | | 778 | | | | 988 | | | | |
| 1350 | | | 750 | 1350 | 1450 | 1483 | 650 | | | | | | | | | | | | | | | | 851 | | | | 1061 | | | | |
| 1450 | | | 850 | 1450 | 1550 | 1583 | 750 | | | | | | | | | | | | | | | | 924 | | | | 1134 | | | | |
| 400 × 700 | | 1050 | 700 | 350 | 1050 | 1150 | 1183 | 250 | 570 | 540 | 168.5 | 170 | 133 | 100 | 130 | 3 | 85 | 320 | 80 | 600 | | 600 | 810 | | | | | | | | |
| | | 1150 | | 450 | 1150 | 1250 | 1283 | 350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 673 | 883 |
| | 1250 | | 550 | 1250 | 1350 | 1383 | 450 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 745 | 955 | | | | |
| | 1350 | | 650 | 1350 | 1450 | 1483 | 550 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 818 | 1028 | | | | |
| | 1450 | | 750 | 1450 | 1550 | 1583 | 650 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 891 | 1101 | | | | |
| | 400 × 800 | 1150 | 800 | 350 | 1150 | 1250 | 1283 | 250 | 570 | 540 | 168.5 | 170 | 133 | 100 | 130 | 3 | 85 | 320 | 80 | 600 | | | | | 640 | 850 | | | | | |
| | | 1250 | | 450 | 1250 | 1350 | 1383 | 350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 713 | 923 |
| | | 1350 | | 550 | 1350 | 1450 | 1483 | 450 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 785 | 995 |
| 1450 | | | 650 | 1450 | 1550 | 1583 | 550 | | | | | | | | | | | | | | | | 858 | | | | 1068 | | | | |


| | | | | |
|-----|---------------------------------------|--------------|---|--|
| 製品名 | I B C排水側溝 深型集水柵 セミフラットB (I型・II型兼用) | | 図面番号 | |
| 規格 | 400型 | |  東洋コンクリート工業株式会社 | |
| 製図 | E:2010.09.06 | R:2023.01.07 | | |

I B C排水側溝 集水樹 セミフラットタイプB300型 (I型・II型兼用) 上部樹

単位 mm




[背面図]





[側面図]

A目地部詳細図




B目地部詳細図



[平面図]

b-b' (水抜き部) 詳細図




参考質量 : 187kg


| | | | |
|-----|--|------|--|
| 製品名 | I B C排水側溝 上部集水樹 セミフラットタイプB (I型・II型兼用) | 図面番号 | |
| 規格 | 300型 | | |
| 製図 | E:2006.2.18 R:2023.01.24 縮尺 1/16 | | |

I B C排水側溝 集水柵 セミフラットタイプB400型 (I型・II型兼用) 上部柵

単位 mm




[背面図]




[側面図]


A目地部詳細図




B目地部詳細図



b-b' (水抜き部) 詳細図




参考質量 : 210kg



インサートM12-30

ホルム固定式グレーチング
(T-25) 500×275×50

[平面図]

| | | | |
|-----|--|---|--|
| 製品名 | I B C排水側溝 上部集水柵 セミフラットタイプB (I型・II型兼用) | 図面番号 | |
| 規格 | 400型 |  | |
| 製図 | E:2006.2.18 R:2023.01.24 縮尺 1/16 | | |


東洋コンクリート工業株式会社

I B C排水側溝 集水樹 セミフラットB（I型・II型兼用）


輪荷重 縦断 T-25 CAD data DWG SFC

単位：mm


A目地部詳細図 B目地部詳細図 シール溝部詳細図



[標準部]
 布設標準構造図（参考）




[正面図]





[平面図]

下部樹ジョイント部詳細図



水抜き部詳細図



[側面図]

| 呼び名 (B × H) | 寸法 (mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | 参考 質量 (kg) | | | | |
|-----------------|---------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|------------------|-----|----|-----|------|
| | B | H | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | W | W1 | b1 | b2 | b3 | D | D' | d1 | d2 | e | | R1 | R2 | S1 | S2 |
| 300 × 300 | 300 | 300 | 250 | 550 | 645 | 677 | 198 | 430 | 430 | 113.5 | 115 | 172 | 127 | 95 | 125 | 2 | 65 | 60 | 450 | 20 | 100 | 464 |
| 300 × 400 | | 400 | | 650 | 745 | 777 | | | | | | | | | | | | | | | | 495 |
| 300 × 500 | | 500 | | 750 | 845 | 877 | | | | | | | | | | | | | | | | 525 |
| 300 × 600 | | 600 | | 850 | 945 | 977 | | | | | | | | | | | | | | | 150 | 556 |
| 300 × 700 | | 700 | | 950 | 1045 | 1077 | | | | | | | | | | | | | | | | 587 |
| 400 × 400 | 400 | 400 | 250 | 650 | 750 | 783 | 197 | 540 | 540 | 168.5 | 170 | 217 | 133 | 100 | 130 | 3 | 70 | 80 | 600 | 20 | 100 | 572 |
| 400 × 500 | | 500 | | 750 | 850 | 883 | | | | | | | | | | | | | | | | 605 |
| 400 × 600 | | 600 | | 850 | 950 | 983 | | | | | | | | | | | | | | | 150 | 638 |
| 400 × 700 | | 700 | | 950 | 1050 | 1083 | | | | | | | | | | | | | | | | 671 |
| 400 × 800 | | 800 | | 1050 | 1150 | 1183 | | | | | | | | | | | | | | | | 704 |
| 300 × 300-1450 | 300 | 300 | 1150 | 1450 | 1545 | 1577 | 198 | 470 | 430 | 113.5 | 115 | 172 | 127 | 95 | 125 | 2 | 85 | 60 | 450 | 20 | 200 | 1097 |
| 300 × 400-1450 | | 400 | 1050 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1073 |
| 300 × 500-1450 | | 500 | 950 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1047 |
| 300 × 600-1450 | | 600 | 850 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1023 |
| 300 × 700-1450 | | 700 | 750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999 |
| 300 × 800-1450 | | 800 | 650 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 974 |
| 300 × 900-1450 | | 900 | 550 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 949 |
| 300 × 1000-1450 | | 1000 | 450 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 925 |
| 400 × 400-1450 | 400 | 400 | 1050 | 1450 | 1550 | 1583 | 197 | 570 | 540 | 168.5 | 170 | 217 | 133 | 100 | 130 | 3 | 85 | 80 | 600 | 20 | 200 | 1199 |
| 400 × 500-1450 | | 500 | 950 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1166 |
| 400 × 600-1450 | | 600 | 850 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1134 |
| 400 × 700-1450 | | 700 | 750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1101 |
| 400 × 800-1450 | | 800 | 650 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1068 |



注(1) 深型集水樹の高さh1~h4については最深の深さを示しており、深さがH+350 (300×800-1450~300×1000-1450は、H+250) ~表中のh2までの深さであれば、100mmピッチの寸法で、製造可能です。詳細については別途、個別製品図を参照してください。
 (2) 深型樹については、型枠の構造上シール溝はありません。また、ジョイント部の寸法も若干異なります。詳細については個別製品図を参照してください。

| | | | | |
|-----|----------------------------------|--------------|----------------|--|
| 製品名 | I B C側溝 集水樹 セミフラットB（I型・II型兼用） | | 図面番号 | |
| 規格 | 300型・400型 | | 東洋コンクリート工業株式会社 | |
| 製図 | E:2012.03.01 | R:2020.04.10 | | |

I B C排水側溝 集水樹 セミフラットBⅢ型 300型




| | | | |
|-----|-------------|------|-----|
| 輪荷重 | T-25 | CAD | DWG |
| 縦断 | | data | SFC |

単位：mm




a-a' (下部樹) シール溝部詳細図

下部樹ジョイント部詳細図



A目地部詳細図




| 呼び名 | 寸法 (mm) | | | | | | | | | | | | | | | | 参考質量 (kg) | | | |
|-----------|---------|-----|-----|-----|------|------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|----|-----------|-----|-----|-----|
| | B | H | h1 | h2 | h3 | h4 | W | b1 | b2 | D | D' | d1 | d2 | e | u | R1 | R2 | 上部樹 | 下部樹 | 合計 |
| 300 × 300 | 300 | 300 | 250 | 550 | 727 | 677 | 430 | 117.5 | 115 | 117 | 167 | 115 | 2 | 65 | 260 | 60 | 450 | 202 | 277 | 479 |
| 300 × 400 | | 400 | | 650 | 827 | 777 | | | | | | | | | | | | | 308 | 510 |
| 300 × 500 | | 500 | | 750 | 927 | 877 | | | | | | | | | | | | | 338 | 540 |
| 300 × 600 | | 600 | | 850 | 1027 | 977 | | | | | | | | | | | | | 369 | 571 |
| 300 × 700 | | 700 | | 950 | 1127 | 1077 | | | | | | | | | | | | | 400 | 602 |

| | | | |
|-----|-----------------------------------|------|--|
| 製品名 | I B C排水側溝 集水樹 セミフラットBⅢ型 | 図面番号 | |
| 規格 | 300型 | | |
| 製図 | E:2014.03.11 R:2023.01.07 縮尺 1/20 | | |


I B C排水側溝 集水樹 セミフラットBⅢ型 400型

| | | | |
|-----|-------------|------|-----|
| 輪荷重 | T-25 | CAD | DWG |
| 縦断 | | data | SFC |

単位：mm




C-C' 断面図





[平面図]


a-a' (下部樹)
シール溝部詳細図



下部樹ジョイント部詳細図




[正面図]



[側面図]

A目地部詳細図



| 呼び名 | 寸法 (mm) | | | | | | | | | | | | | | | | 参考質量 (kg) | | | |
|-----------|---------|-----|-----|------|------|------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|----|-----------|-----|-----|-----|
| | B | H | h1 | h2 | h3 | h4 | W | b1 | b2 | D | D' | d1 | d2 | e | u | R1 | R2 | 上部樹 | 下部樹 | 合計 |
| 400 × 400 | 400 | 400 | 250 | 650 | 833 | 783 | 540 | 172.5 | 170 | 123 | 173 | 120 | 3 | 70 | 320 | 80 | 600 | 233 | 362 | 595 |
| 400 × 500 | | 500 | | 750 | 933 | 883 | | | | | | | | | | | | | 395 | 628 |
| 400 × 600 | | 600 | | 850 | 1033 | 983 | | | | | | | | | | | | | 428 | 661 |
| 400 × 700 | | 700 | | 950 | 1133 | 1083 | | | | | | | | | | | | | 461 | 694 |
| 400 × 800 | | 800 | | 1050 | 1233 | 1183 | | | | | | | | | | | | | 494 | 727 |



| | | | |
|-----|-----------------------------------|------|--|
| 製品名 | I B C排水側溝 集水樹 セミフラットBⅢ型 | 図面番号 | |
| 規格 | 400型 | | |
| 製図 | E:2014.03.11 R:2023.01.07 縮尺 1/20 | | |

I B C排水側溝 深型集水柵セミフラットBⅢ型 400型


輪荷重
縦断 **T-25**
CAD data DWG SFC

単位 mm


C-C' 断面図



[平面図]




[正面図]




[側面図]

インサート M12
ホルト M12-25




(側溝本体接続用)



(上部柵接続用)

A目地部詳細図




| 呼び名 | 寸法 (mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 参考質量 (kg) | | | | | |
|-----------|-----------|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|-------|-------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|------|
| | B × H | h2 | B | H | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | W | W1 | b1 | b2 | D | D' | d1 | d2 | e | u | R1 | R2 | 上部柵 | 下部柵 | 合計 |
| | 400 × 400 | 750 | 400 | 400 | 350 | 750 | 933 | 883 | 250 | 570 | 540 | 172.5 | 170 | 123 | 173 | 120 | 3 | 85 | 320 | 80 | 600 | 233 | 480 | 713 |
| | 850 | | | 450 | 850 | 1033 | 983 | 350 | | | | | | | | | | | | | | | 553 | 786 |
| | 950 | | | 550 | 950 | 1133 | 1083 | 450 | | | | | | | | | | | | | | | 625 | 858 |
| | 1050 | | | 650 | 1050 | 1233 | 1183 | 550 | | | | | | | | | | | | | | | 698 | 931 |
| | 1150 | | | 750 | 1150 | 1333 | 1283 | 650 | | | | | | | | | | | | | | | 771 | 1004 |
| | 1250 | | | 850 | 1250 | 1433 | 1383 | 750 | | | | | | | | | | | | | | | 844 | 1077 |
| | 1350 | | | 950 | 1350 | 1533 | 1483 | 850 | | | | | | | | | | | | | | | 916 | 1149 |
| | 1450 | | | 1050 | 1450 | 1633 | 1583 | 950 | | | | | | | | | | | | | | | 989 | 1222 |
| 400 × 500 | 850 | 500 | 500 | 350 | 850 | 1033 | 983 | 250 | 570 | 540 | 172.5 | 170 | 123 | 173 | 120 | 3 | 85 | 320 | 80 | 600 | | 520 | 753 | |
| | 950 | | | 450 | 950 | 1133 | 1083 | 350 | | | | | | | | | | | | | | | 593 | 826 |
| | 1050 | | | 550 | 1050 | 1233 | 1183 | 450 | | | | | | | | | | | | | | | 665 | 898 |
| | 1150 | | | 650 | 1150 | 1333 | 1283 | 550 | | | | | | | | | | | | | | | 738 | 971 |
| | 1250 | | | 750 | 1250 | 1433 | 1383 | 650 | | | | | | | | | | | | | | | 811 | 1044 |
| | 1350 | | | 850 | 1350 | 1533 | 1483 | 750 | | | | | | | | | | | | | | | 884 | 1117 |
| | 1450 | | | 950 | 1450 | 1633 | 1583 | 850 | | | | | | | | | | | | | | | 956 | 1189 |
| 400 × 600 | 950 | 600 | 600 | 350 | 950 | 1133 | 1083 | 250 | 570 | 540 | 172.5 | 170 | 123 | 173 | 120 | 3 | 85 | 320 | 80 | 600 | | 560 | 793 | |
| | 1050 | | | 450 | 1050 | 1233 | 1183 | 350 | | | | | | | | | | | | | | | 633 | 866 |
| | 1150 | | | 550 | 1150 | 1333 | 1283 | 450 | | | | | | | | | | | | | | | 705 | 938 |
| | 1250 | | | 650 | 1250 | 1433 | 1383 | 550 | | | | | | | | | | | | | | | 778 | 1011 |
| | 1350 | | | 750 | 1350 | 1533 | 1483 | 650 | | | | | | | | | | | | | | | 851 | 1084 |
| | 1450 | | | 850 | 1450 | 1633 | 1583 | 750 | | | | | | | | | | | | | | | 924 | 1157 |
| 400 × 700 | 1050 | 700 | 700 | 350 | 1050 | 1233 | 1183 | 250 | 570 | 540 | 172.5 | 170 | 123 | 173 | 120 | 3 | 85 | 320 | 80 | 600 | | 600 | 833 | |
| | 1150 | | | 450 | 1150 | 1333 | 1283 | 350 | | | | | | | | | | | | | | | 673 | 906 |
| | 1250 | | | 550 | 1250 | 1433 | 1383 | 450 | | | | | | | | | | | | | | | 745 | 978 |
| | 1350 | | | 650 | 1350 | 1533 | 1483 | 550 | | | | | | | | | | | | | | | 818 | 1051 |
| | 1450 | | | 750 | 1450 | 1633 | 1583 | 650 | | | | | | | | | | | | | | | 891 | 1124 |
| 400 × 800 | 1150 | 800 | 800 | 350 | 1150 | 1333 | 1283 | 250 | 570 | 540 | 172.5 | 170 | 123 | 173 | 120 | 3 | 85 | 320 | 80 | 600 | | 640 | 873 | |
| | 1250 | | | 450 | 1250 | 1433 | 1383 | 350 | | | | | | | | | | | | | | | 713 | 946 |
| | 1350 | | | 550 | 1350 | 1533 | 1483 | 450 | | | | | | | | | | | | | | | 785 | 1018 |
| | 1450 | | | 650 | 1450 | 1633 | 1583 | 550 | | | | | | | | | | | | | | | 858 | 1091 |


| | | | | | |
|-----|------------------------------|--------------|---------|------|----------------|
| 製品名 | I B C排水側溝 深型集水柵 セミフラットBⅢ型 | | | 図面番号 | |
| 規格 | 400型 | | | | |
| 製図 | E:2013.11.12 | R:2023.01.07 | 縮尺 1:20 | | |
| | | | | | 東洋コンクリート工業株式会社 |

I B C排水側溝 集水樹 セミフラットBⅢ型 300型 上部樹

単位 mm





[背面図]



[側面図]

A目地部詳細図




[平面図]


参考質量 : 202kg

| | | | | |
|-----|------------------------------|--|------|--|
| 製品名 | I B C排水側溝 上部集水樹 セミフラットBⅢ型 | | 図面番号 | |
| 規格 | 300型 | | | |
| 製図 | E:2023.1.24 | | | |

I B C排水側溝 集水柵 セミフラットBⅢ型 400型 上部柵





[背面図]



[側面図]

A目地部詳細図



[平面図]

参考質量 : 233kg

| | | | |
|----------------|------------------------------|------|--|
| 製品名 | I B C排水側溝 上部集水柵 セミフラットBⅢ型 | 図面番号 | |
| 規格 | 400型 | | |
| 製図 | E:2023.1.24 | | |
| 東洋コンクリート工業株式会社 | | | |


側溝（管渠型）集水樹（下部樹）＆深型（上部樹）
 乗入300 H=200・乗入400 H=200

IBC排水側溝 集水樹 セミフラット BⅢ型


| | | | |
|-----|------|------|-----|
| 輪荷重 | T-25 | CAD | DWG |
| 縦断 | | data | SFC |

単位：mm


A目地部詳細図



シール溝部詳細図




下部樹ジョイント部詳細図




[標準部]


布設標準構造図(参考)



[正面図]



[平面図]



[側面図]

| 呼び名 (B×H) | 寸法 (mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 参考 質量 (kg) | | | |
|--------------|---------------|-----|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|------------------|-----|------|------|
| | B | H | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | W | W1 | b1 | b2 | b3 | D | D' | d1 | d2 | e | R1 | R2 | | S1 | S2 | |
| 300×300 | 300 | 300 | 250 | 550 | 727 | 677 | 198 | 148 | 430 | 430 | 117.5 | 115 | 172 | 117 | 167 | 115 | 2 | 65 | 60 | 450 | 20 | 100 | 479 | |
| 300×400 | | 400 | | 650 | 827 | 777 | | | | | | | | | | | | | | | | | 510 | |
| 300×500 | | 500 | | 750 | 927 | 877 | | | | | | | | | | | | | | | | | 540 | |
| 300×600 | | 600 | | 850 | 1027 | 977 | | | | | | | | | | | | | | | | 150 | 571 | |
| 300×700 | | 700 | | 950 | 1127 | 1077 | | | | | | | | | | | | | | | | | 602 | |
| 400×400 | 400 | 400 | 250 | 650 | 833 | 783 | 197 | 147 | 540 | 540 | 172.5 | 170 | 217 | 123 | 173 | 120 | 3 | 70 | 80 | 600 | 20 | 100 | 595 | |
| 400×500 | | 500 | | 750 | 933 | 883 | | | | | | | | | | | | | | | | | 628 | |
| 400×600 | | 600 | | 850 | 1033 | 983 | | | | | | | | | | | | | | | | 150 | 661 | |
| 400×700 | | 700 | | 950 | 1133 | 1083 | | | | | | | | | | | | | | | | | 694 | |
| 400×800 | | 800 | | 1050 | 1233 | 1183 | | | | | | | | | | | | | | | | | 727 | |
| 深型 | 300×300-1450 | 300 | 300 | 1150 | 1450 | 1627 | 1577 | 198 | 148 | 470 | 430 | 117.5 | 115 | 172 | 117 | 167 | 115 | 2 | 85 | 60 | 450 | 20 | 200 | 1112 |
| | 300×400-1450 | | 400 | 1050 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1088 |
| | 300×500-1450 | | 500 | 950 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1062 |
| | 300×600-1450 | | 600 | 850 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1038 |
| | 300×700-1450 | | 700 | 750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1014 |
| | 300×800-1450 | | 800 | 650 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 989 |
| | 300×900-1450 | | 900 | 550 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 964 |
| | 300×1000-1450 | | 1000 | 450 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 940 |
| | 400×400-1450 | 400 | 400 | 1050 | 1450 | 1633 | 1583 | 197 | 147 | 570 | 540 | 172.5 | 170 | 217 | 123 | 173 | 120 | 3 | 85 | 80 | 600 | 20 | 200 | 1222 |
| | 400×500-1450 | | 500 | 950 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1189 |
| 400×600-1450 | | 600 | 850 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1157 | |
| 400×700-1450 | | 700 | 750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1124 | |
| 400×800-1450 | | 800 | 650 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1091 | |

注(1) 深型集水樹の高さh1～h4については最深の深さを示しており、深さがH+350(300×800-1450～300×1000-1450は、H+250)～表中のh2までの深さであれば、100mmピッチの寸法で、製造可能です。詳細については別途、個別製品図を参照してください。
 (2) 深型樹については、型枠の構造上シール溝はありません。また、ジョイント部の寸法も若干異なります。詳細については個別製品図を参照してください。



| | | | | | |
|-----|---------------------|--------------|---------|------|----------------|
| 製品名 | IBC側溝 集水樹 セミフラットBⅢ型 | | | 図面番号 | |
| 規格 | 300型・400型 | | | | |
| 製図 | E:2012.03.01 | R:2023.01.07 | 縮尺 1/25 | | 東洋コンクリート工業株式会社 |

IBC排水側溝 集水樹 セミフラットBⅢ型(防草タイプ)300型

| | | | |
|-----------|-------------|-------------|------------|
| 輪荷重 縦断 | T-25 | CAD data | DWG SFC |
|-----------|-------------|-------------|------------|


単位：mm

c-c' 断面図




[平面図]


a-a' (下部樹)
シール溝部詳細図



下部樹ジョイント部詳細図




[正面図]



[側面図]

A目地部詳細図



| 呼び名 (B × H) | 寸法 (mm) | | | | | | | | | | | | | | | | 参考質量(kg) | | | |
|----------------|---------|-----|-----|-----|------|------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|----|----------|-----|-----|-----|
| | B | H | h1 | h2 | h3 | h4 | W | b1 | b2 | D | D' | d1 | d2 | e | u | R1 | R2 | 上部樹 | 下部樹 | 合計 |
| 300 × 300 | 300 | 300 | 250 | 550 | 726 | 677 | 430 | 117.5 | 115 | 117 | 166 | 115 | 2 | 65 | 260 | 60 | 450 | 199 | 277 | 476 |
| × 400 | | 400 | | 650 | 826 | 777 | | | | | | | | | | | | | 308 | 507 |
| × 500 | | 500 | | 750 | 926 | 877 | | | | | | | | | | | | | 338 | 537 |
| × 600 | | 600 | | 850 | 1026 | 977 | | | | | | | | | | | | | 369 | 568 |
| × 700 | | 700 | | 950 | 1126 | 1077 | | | | | | | | | | | | | 400 | 599 |



| | | | |
|----------------|---------------------------------|------|--|
| 製品名 | IBC排水側溝 集水樹 セミフラットBⅢ型(防草タイプ) | 図面番号 | |
| 規格 | 300型 | | |
| 製図 | E:2023.01.07 | | |
| 東洋コンクリート工業株式会社 | | | |

I B C排水側溝 集水柵 セミフラットBⅢ型(防草タイプ) 400型

| | | | |
|-----|-------------|------|-----|
| 輪荷重 | T-25 | CAD | DWG |
| 縦断 | | data | SFC |


単位：mm

c-c' 断面図





[平面図]


a-a' (下部柵)
シール溝部詳細図



下部柵ジョイント部詳細図




[正面図]



[側面図]

A目地部詳細図



| 呼び名 (B × H) | 寸法 (mm) | | | | | | | | | | | | | | | | 参考質量 (kg) | | | |
|----------------|---------|-----|-----|------|------|------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|----|-----------|-----|-----|-----|
| | B | H | h1 | h2 | h3 | h4 | W | b1 | b2 | D | D' | d1 | d2 | e | u | R1 | R2 | 上部柵 | 下部柵 | 合計 |
| 400 × 400 | 400 | 400 | 250 | 650 | 832 | 783 | 540 | 172.5 | 170 | 123 | 172 | 120 | 3 | 70 | 320 | 80 | 600 | 230 | 362 | 592 |
| × 500 | | 500 | | 750 | 932 | 883 | | | | | | | | | | | | | 395 | 625 |
| × 600 | | 600 | | 850 | 1032 | 983 | | | | | | | | | | | | | 428 | 658 |
| × 700 | | 700 | | 950 | 1132 | 1083 | | | | | | | | | | | | | 461 | 691 |
| × 800 | | 800 | | 1050 | 1232 | 1183 | | | | | | | | | | | | | 494 | 724 |



| | | | |
|----------------|-----------------------------------|------|--|
| 製品名 | I B C排水側溝 集水柵 セミフラットBⅢ型(防草タイプ) | 図面番号 | |
| 規格 | 400型 | | |
| 製図 | E:2023.01.07 | | |
| 東洋コンクリート工業株式会社 | | | |

I B C排水側溝 深型集水柵セミフラットBⅢ型(防草タイプ) 400型


輪荷重 縦断 T-25 CAD data DWG SFC

単位 mm


C-C' 断面図



[平面図]



[正面図]




[側面図]

インサート M12-30
ホルト M12-25


下部柵ジョイント部詳細図

(側溝本体接続用)


(上部柵接続用)



A目地部詳細図




| 呼び名 | 寸法 (mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 参考質量 (kg) | | | |
|-----------|-----------|------|-----|------|------|------|------|------|-----|-----|-------|-------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----------|-----|------|------|
| | B × H | h2 | B | H | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | W | W1 | b1 | b2 | D | D' | d1 | d2 | e | u | R1 | R2 | 上部柵 | 下部柵 | 合計 |
| 400 × 400 | 750 | 400 | 400 | 350 | 750 | 932 | 883 | 250 | 570 | 540 | 172.5 | 170 | 123 | 172 | 120 | 3 | 85 | 320 | 80 | 600 | 230 | 480 | 710 | |
| | 850 | | | 450 | 850 | 1032 | 983 | 350 | | | | | | | | | | | | | | 553 | 783 | |
| | 950 | | | 550 | 950 | 1132 | 1083 | 450 | | | | | | | | | | | | | | 625 | 855 | |
| | 1050 | | | 650 | 1050 | 1232 | 1183 | 550 | | | | | | | | | | | | | | 698 | 928 | |
| | 1150 | | | 750 | 1150 | 1332 | 1283 | 650 | | | | | | | | | | | | | | 771 | 1001 | |
| | 1250 | | | 850 | 1250 | 1432 | 1383 | 750 | | | | | | | | | | | | | | 844 | 1074 | |
| | 1350 | | | 950 | 1350 | 1532 | 1483 | 850 | | | | | | | | | | | | | | 916 | 1146 | |
| | 1450 | | | 1050 | 1450 | 1632 | 1583 | 950 | | | | | | | | | | | | | | 989 | 1219 | |
| | 400 × 500 | 850 | 500 | 500 | 350 | 850 | 1032 | 983 | 250 | 570 | 540 | 172.5 | 170 | 123 | 172 | 120 | 3 | 85 | 320 | 80 | 600 | 520 | 750 | |
| | | 950 | | | 450 | 950 | 1132 | 1083 | 350 | | | | | | | | | | | | | | 593 | 823 |
| 1050 | | | | 550 | 1050 | 1232 | 1183 | 450 | | | | | | | | | | | | | | 665 | 895 | |
| 1150 | | | | 650 | 1150 | 1332 | 1283 | 550 | | | | | | | | | | | | | | 738 | 968 | |
| 1250 | | | | 750 | 1250 | 1432 | 1383 | 650 | | | | | | | | | | | | | | 811 | 1041 | |
| 1350 | | | | 850 | 1350 | 1532 | 1483 | 750 | | | | | | | | | | | | | | 884 | 1114 | |
| 1450 | | | | 950 | 1450 | 1632 | 1583 | 850 | | | | | | | | | | | | | | 956 | 1186 | |
| 400 × 600 | | 950 | 600 | 600 | 350 | 950 | 1132 | 1083 | 250 | 570 | 540 | 172.5 | 170 | 123 | 172 | 120 | 3 | 85 | 320 | 80 | 600 | 560 | 790 | |
| | | 1050 | | | 450 | 1050 | 1232 | 1183 | 350 | | | | | | | | | | | | | | 633 | 863 |
| | | 1150 | | | 550 | 1150 | 1332 | 1283 | 450 | | | | | | | | | | | | | | 705 | 935 |
| | 1250 | | | 650 | 1250 | 1432 | 1383 | 550 | | | | | | | | | | | | | | 778 | 1008 | |
| | 1350 | | | 750 | 1350 | 1532 | 1483 | 650 | | | | | | | | | | | | | | 851 | 1081 | |
| | 1450 | | | 850 | 1450 | 1632 | 1583 | 750 | | | | | | | | | | | | | | 924 | 1154 | |
| | 400 × 700 | 1050 | 700 | 700 | 350 | 1050 | 1232 | 1183 | 250 | 570 | 540 | 172.5 | 170 | 123 | 172 | 120 | 3 | 85 | 320 | 80 | 600 | 600 | 830 | |
| | | 1150 | | | 450 | 1150 | 1332 | 1283 | 350 | | | | | | | | | | | | | | 673 | 903 |
| | | 1250 | | | 550 | 1250 | 1432 | 1383 | 450 | | | | | | | | | | | | | | 745 | 975 |
| | | 1350 | | | 650 | 1350 | 1532 | 1483 | 550 | | | | | | | | | | | | | | 818 | 1048 |
| 1450 | | | | 750 | 1450 | 1632 | 1583 | 650 | | | | | | | | | | | | | | 891 | 1121 | |
| 400 × 800 | | 1150 | 800 | 800 | 350 | 1150 | 1332 | 1283 | 250 | 570 | 540 | 172.5 | 170 | 123 | 172 | 120 | 3 | 85 | 320 | 80 | 600 | 640 | 870 | |
| | | 1250 | | | 450 | 1250 | 1432 | 1383 | 350 | | | | | | | | | | | | | | 713 | 943 |
| | | 1350 | | | 550 | 1350 | 1532 | 1483 | 450 | | | | | | | | | | | | | | 785 | 1015 |
| | | 1450 | | | 650 | 1450 | 1632 | 1583 | 550 | | | | | | | | | | | | | | 858 | 1088 |


| | | | | |
|-----|-------------------------------------|----|---|------|
| 製品名 | I B C排水側溝 深型集水柵 セミフラットBⅢ型(防草タイプ) | | 図面番号 | |
| 規格 | 400型 | |  東洋コンクリート工業株式会社 | |
| 製図 | E:2023.01.07 | 縮尺 | | 1:20 |

I B C排水側溝 集水樹 セミフラットBⅢ型 300型(防草タイプ) 上部樹

単位 mm





[背面図]



[側面図]

A目地部詳細図




[平面図]


参考質量 : 199kg

| | | | | |
|-----|-------------------------------------|----|------|--|
| 製品名 | I B C排水側溝 上部集水樹 セミフラットBⅢ型(防草タイプ) | | 図面番号 | |
| 規格 | 300型 | | | |
| 製図 | E:2023.1.24 | 縮尺 | | |

I B C排水側溝 集水柵 セミフラットBⅢ型 400型(防草タイプ) 上部柵





[背面図]




[側面図]

A目地部詳細図



[平面図]

参考質量 : 230kg

| | | | | |
|-----|-------------------------------------|----|---|--|
| 製品名 | I B C排水側溝 上部集水柵 セミフラットBⅢ型(防草タイプ) | | 図面番号 | |
| 規格 | 400型 | |  | |
| 製図 | E:2023.1.24 | 縮尺 | | |


東洋コンクリート工業株式会社

I B C排水側溝 集水樹 セミフラットBⅢ型 (防草タイプ)


側溝 (管渠型) 集水樹
標準300 H=200・標準400 H=200

単位: mm

軸荷重
縦断 **T-25** CAD data DWG SFC




[正面図]




[側面図]



下部樹ジョイント部詳細図



シール溝部詳細図



A目地部詳細図



[平面図]

| 呼び名 (B × H) | 寸法 (mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 参考質量 (kg) | | | | | |
|----------------|-----------------|-----|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|--------------|-----|-----|-----|-----|------|
| | B | H | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | W | W1 | b1 | b2 | b3 | D | D' | d1 | d2 | e | u | | R1 | R2 | S1 | S2 | |
| 300 × 300 | 300 | 300 | 250 | 550 | 726 | 677 | 198 | 149 | 430 | 430 | 117.5 | 115 | 172 | 117 | 166 | 115 | 2 | 65 | 260 | 60 | 450 | 20 | 100 | 476 | |
| 300 × 400 | | 400 | | 650 | 826 | 777 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 507 | |
| 300 × 500 | | 500 | | 750 | 926 | 877 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 537 | |
| 300 × 600 | | 600 | | 850 | 1026 | 977 | | | | | | | | | | | | | | | | | 150 | 568 | |
| 300 × 700 | | 700 | | 950 | 1126 | 1077 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 599 | |
| 400 × 400 | 400 | 400 | 250 | 650 | 832 | 783 | 197 | 148 | 540 | 540 | 172.5 | 170 | 217 | 123 | 172 | 120 | 3 | 70 | 320 | 80 | 600 | 20 | 100 | 592 | |
| 400 × 500 | | 500 | | 750 | 932 | 883 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 625 | |
| 400 × 600 | | 600 | | 850 | 1032 | 983 | | | | | | | | | | | | | | | | | 150 | 658 | |
| 400 × 700 | | 700 | | 950 | 1132 | 1083 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 691 | |
| 400 × 800 | | 800 | | 1050 | 1232 | 1183 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 724 | |
| 深型 | 300 × 300-1450 | 300 | 300 | 1150 | 1450 | 1626 | 1577 | 198 | 149 | 470 | 430 | 117.5 | 115 | 172 | 117 | 166 | 115 | 2 | 85 | 260 | 60 | 450 | 20 | 200 | 1109 |
| | 300 × 400-1450 | | 400 | 1050 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1085 |
| | 300 × 500-1450 | | 500 | 950 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1059 |
| | 300 × 600-1450 | | 600 | 850 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1035 |
| | 300 × 700-1450 | | 700 | 750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1011 |
| | 300 × 800-1450 | | 800 | 650 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 986 |
| | 300 × 900-1450 | | 900 | 550 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 961 |
| | 300 × 1000-1450 | | 1000 | 450 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 937 |
| | 400 × 400-1450 | 400 | 400 | 1050 | 1450 | 1632 | 1583 | 197 | 148 | 570 | 540 | 172.5 | 170 | 217 | 123 | 172 | 120 | 3 | 85 | 320 | 80 | 600 | 20 | 200 | 1219 |
| | 400 × 500-1450 | | 500 | 950 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 400 × 600-1450 | | 600 | 850 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1154 |
| 400 × 700-1450 | | 700 | 750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1121 |
| 400 × 800-1450 | | 800 | 650 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1088 |

注(1) 深型集水樹の高さh1~h4については最深の深さを示しており、深さがH+350 (300×800-1450~300×1000-1450は、H+250) ~表中のh2までの深さであれば、100mmピッチの寸法で、製造可能です。詳細については別途、個別製品図を参照してください。
 (2) 深型樹については、型枠の構造上シール溝はありません。また、ジョイント部の寸法も若干異なります。詳細については個別製品図を参照してください。

| | | | | | | |
|-----|-------------------|--|------|-----------------|-----------------|----------------|
| 製品名 | I B C排水側溝 集水樹 | | 参考質量 | 製 図 | | TOYO |
| | | | 図 示 | E: 2020. 03. 25 | R: 2023. 01. 07 | |
| 規 格 | セミフラットBⅢ型 (防草タイプ) | | 縮 尺 | 設 計 | | 東洋コンクリート工業株式会社 |
| | 300型・400型 | | 1/25 | | | |